


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Ciente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	Referencia: H4000-4/2 D Modelo: HELIX - H(N/LU)22-22R Tipo: Dispensador de Combustibles Electrónico 2 productos 4 mangueras 2 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera
	Especificaciones: - Accionamiento: Automático - Medidor: Galones - Sistema Eléctrico: 110V 60Hz - Motor: No incluido - Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex) - Pistola: 3/4 Automático OPW 11A - Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente - Visualizador: LCD (1") - Caudal: Aprox. 45 litros - Pintura: Electrostática (TERPEL)
	Opcionales/ Accesorios Incluidos: - Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana) - Caja de Conexión - Control Remoto - Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera) - Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera)
	Opcionales/ Accesorios NO Incluidos: - Retráctiles - Pantalla Media 10.4" - Canopy



Helix 4000

Altura	Ancho	Profundidad
2368 mm	1056 mm	669 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Ciente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	<p>Referencia: H5000-6/3 D</p> <p>Modelo: HELIX - H(W/LU)33-33R</p> <p>Tipo: Dispensador de Combustibles Electrónico 3 productos 6 mangueras 2 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Accionamiento: Automático- Medidor: Galones- Sistema Eléctrico: 110V 60Hz- Motor: No incluido- Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex)- Pistola: 3/4 Automático OPW 11A- Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente- Visualizador: LCD (1")- Caudal: Aprox. 45 litros- Pintura: Electrostática (TERPEL) <p>Opcionales/ Accesorios Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana)- Caja de Conexión- Control Remoto- Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera)- Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera) <p>Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Retráctiles- Pantalla Media 10.4"- Canopy



Helix 5000

Altura	Ancho	Profundidad
2368 mm	1328 mm	669 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Cliente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	<p>Referencia: H1000-2/1 D AE</p> <p>Modelo: HELIX - S(NL/ID)11-21HR</p> <p>Tipo: Dispensador alta rata de Combustibles Electrónico 1 producto 2 mangueras 4 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Accionamiento: Automático- Medidor: Galones- Sistema Eléctrico: 110V 60Hz- Motor: No incluido- Manguera: 1" X 5 metros (Bauflex)- Pistola: 1" Automático OPW 7H- Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente- Visualizador: LCD (1")- Caudal: Aprox. 130 litros- Pintura: Electrostática (TERPEL) <p>Opcionales/ Accesorios Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana)- Caja de Conexión- Control Remoto- Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera)- Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera) <p>Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Retráctiles

Helix 1000



Altura	Ancho	Profundidad
1481 mm	666 mm	600 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Ciente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	<p>Referencia: H1000-2/2 D</p> <p>Modelo: HELIX - S(NL/ID)22-211R</p> <p>Tipo: Dispensador de Combustibles Electrónico 2 producto 2 mangueras 4 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accionamiento: Automático - Medidor: Galones - Sistema Eléctrico: 110V 60Hz - Motor: No incluido - Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex) - Pistola: 3/4" Automático OPW 11A - Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente - Visualizador: LCD (1") - Caudal: Aprox. 45 litros - Pintura: Electrostática (TERPEL) <p>Opcionales/ Accesorios Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana) - Caja de Conexión - Control Remoto - Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera) - Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera) <p>Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retráctiles

Helix 1000



Altura	Ancho	Profundidad
1481 mm	666 mm	600 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Cliente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	<p>Referencia: H1000-2/1 S</p> <p>Modelo: HELIX - S(NL/ID)11-11S</p> <p>Tipo: Surtidor de Combustibles Electrónico 1 producto 2 mangueras 4 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accionamiento: Automático - Medidor: Galones - Sistema Eléctrico: 110V 60Hz - Motor: 220V 1 phase 60 Hz - Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex) - Pistola: 3/4" Automático OPW 11A - Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente - Visualizador: LCD (1") - Caudal: Aprox. 45 litros - Pintura: Electrostática (TERPEL) <p>Opcionales/ Accesorios Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana) - Caja de Conexión - Control Remoto - Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera) - Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera) <p>Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retráctiles

Helix 1000



Altura	Ancho	Profundidad
1481 mm	666 mm	600 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Cliente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	<p>Referencia: H1000-2/2 S</p> <p>Modelo: HELIX - S(NL/ID)22-211S</p> <p>Tipo: Surtidor de Combustibles Electrónico 2 producto 2 mangueras 4 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Accionamiento: Automático- Medidor: Galones- Sistema Eléctrico: 110V 60Hz- Motor: 220V 1 phase 60 Hz- Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex)- Pistola: 3/4" Automático OPW 11A- Computadora: i-GEM - Comunicación em Lazo de Corriente- Visualizador: LCD (1")- Caudal: Aprox. 45 litros- Pintura: Electrostática (TERPEL) <p>Opcionales/ Accesorios Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana)- Caja de Conexión- Control Remoto- Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera)- Giratório de 2 planos - OPW - (uno por manguera) <p>Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Retráctiles

Helix 1000



Altura	Ancho	Profundidad
1481 mm	666 mm	600 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Ciente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	<p>Referencia: H1000-2/1 D</p> <p>Modelo: HELIX - S(NL/ID)11-11R</p> <p>Tipo: Dispensador de Combustibles Electrónico 1 producto 2 mangueras 4 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera</p> <p><u>Especificaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Accionamiento: Automático - Medidor: Galones - Sistema Eléctrico: 110V 60Hz - Motor: No incluido - Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex) - Pistola: 3/4" Automático OPW 11A - Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente - Visualizador: LCD (1") - Caudal: Aprox. 45 litros - Pintura: Electrostática (TERPEL) <p><u>Opcionales/ Accesorios Incluidos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana) - Caja de Conexión - Control Remoto - Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera) - Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera) <p><u>Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Retráctiles

Helix 1000



Altura	Ancho	Profundidad
1481 mm	666 mm	600 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Cliente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	Referencia: H4000-2/1 D Modelo: HELIX - H(N/LU)11-11R Tipo: Dispensador de Combustibles Electrónico 1 productos 2 mangueras 2 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera
	Especificaciones: - Accionamiento: Automático - Medidor: Galones - Sistema Eléctrico: 110V 60Hz - Motor: No incluido - Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex) - Pistola: 3/4 Automático OPW 11A - Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente - Visualizador: LCD (1") - Caudal: Aprox. 45 litros - Pintura: Electrostática (TERPEL)
	Opcionales/ Accesorios Incluidos: - Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana) - Caja de Conexión - Control Remoto - Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera) - Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera)
	Opcionales/ Accesorios NO Incluidos: - Retráctiles - Pantalla Media 10.4" - Canopy



Helix 4000

Altura	Ancho	Profundidad
2368 mm	1056 mm	669 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Ciente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	<p>Referencia: H4000-4/2 S</p> <p>Modelo: HELIX - H(N/LU)22-22S</p> <p>Tipo: Surtidor de Combustibles Electrónico 2 productos 4 mangueras 2 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Accionamiento: Automático- Medidor: Galones- Sistema Eléctrico: 110V 60Hz- Motor: 220V 60 Hz 1 Phase- Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex)- Pistola: 3/4 Automático OPW 11A- Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente- Visualizador: LCD (1")- Caudal: Aprox. 45 litros- Pintura: Electrostática (TERPEL) <p>Opcionales/ Accesorios Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana)- Caja de Conexión- Control Remoto- Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera)- Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera) <p>Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Retráctiles- Pantalla Media 10.4"- Canopy



Helix 4000

Altura	Ancho	Profundidad
2368 mm	1056 mm	669 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Ciente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	<p>Referencia: H4000-4/2 D SIM</p> <p>Modelo: HELIX - H(N/LU)22-22RU</p> <p>Tipo: Dispensador simultaneo de Combustibles Electrónico 2 productos 4 mangueras 4 visores, 2 mangueras por cara con 1 Totalizador Electromecánico/manguera</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Accionamiento: Automático- Medidor: Galones- Sistema Eléctrico: 110V 60Hz- Motor: 220V 60 Hz 1 Phase- Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex)- Pistola: 3/4 Automático OPW 11A- Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente- Visualizador: LCD (1")- Caudal: Aprox. 45 litros- Pintura: Electrostática (TERPEL) <p>Opcionales/ Accesorios Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana)- Caja de Conexión- Control Remoto- Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera)- Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera) <p>Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Retráctiles- Pantalla Media 10.4"- Canopy



Helix 4000

Altura	Ancho	Profundidad
2368 mm	1056 mm	669 mm

Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda

Estrada do Timbó

126 Higienópolis

Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Ciente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN



DENOMINACIÓN

Referencia: H5000-6/3 D SIM
Modelo: HELIX - H(W/LU)33-33RU
Tipo: Dispensador simultaneo de Combustibles Electrónico
3 productos 6 mangueras 4 visores, 2 mangueras por cara
con 1 Totalizador Electromecánico/manguera

Especificaciones:

- Accionamiento: Automático
- Medidor: Galones
- Sistema Eléctrico: 110V 60Hz
- Motor: No incluido
- Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex)
- Pistola: 3/4 Automático OPW 11A
- Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente
- Visualizador: LCD (1")
- Caudal: Aprox. 45 litros
- Pintura: Electrostática (TERPEL)

Opcionales/ Accesorios Incluidos:

- Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana)
- Caja de Conexión
- Control Remoto
- Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera)
- Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera)

Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:

- Retráctiles
- Pantalla Media 10.4"
- Canopy



Helix 5000

Altura	Ancho	Profundidad
2368 mm	1328 mm	669 mm

Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda


Estrada do Timbó

126 Higienópolis

Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Ciente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	<p>Referencia: H5000-8/4 D SIM</p> <p>Modelo: HELIX - H(W/LU)44-44RU</p> <p>Tipo: Dispensador simultaneo de Combustibles Electrónico 4 productos 8 mangueras 4 visores, 2 mangueras por cara con 1 Totalizador Electromecánico/manguera</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accionamiento: Automático - Medidor: Galones - Sistema Eléctrico: 110V 60Hz - Motor: No incluido - Manguera: 3/4" X 5 metros (Bauflex) - Pistola: 3/4 Automático OPW 11A - Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente - Visualizador: LCD (1") - Caudal: Aprox. 45 litros - Pintura: Electrostática (TERPEL) <p>Opcionales/ Accesorios Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana) - Caja de Conexión - Control Remoto - Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera) - Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera) <p>Opcionales/ Accesorios NO Incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retráctiles - Pantalla Media 10.4" - Canopy



Helix 5000

Altura	Ancho	Profundidad
2368 mm	1328 mm	669 mm


Wayne

FUELING SYSTEMS

Wayne Industria e Comercio Ltda
Estrada do Timbó
126 Higienópolis
Rio de Janeiro, BRASIL.

FICHA TÉCNICA

Cliente: TERPEL
COLOMBIA

IMAGEN	DENOMINACIÓN
	Referencia: H4000-2/1 D AE Modelo: HELIX - H(N/LU)11-21HR Tipo: Dispensador de Combustibles Electrónico 1 productos 2 mangueras 2 visores con 1 Totalizador Electromecánico/manguera
	Especificaciones: - Accionamiento: Automático - Medidor: Galones - Sistema Eléctrico: 110V 60Hz - Motor: No incluido - Manguera: 1" X 5 metros (Bauflex) - Pistola: 1" Automático OPW 7H - Computadora: i-GEM - Comunicación en Lazo de Corriente - Visualizador: LCD (1") - Caudal: Aprox. 130 litros - Pintura: Electrostática (TERPEL)
	Opcionales/ Accesorios Incluidos: - Predeterminador de Dinero o volumen (Teclado de membrana) - Caja de Conexión - Control Remoto - Breakaway (Válv. de Seguridad de Manguera) reconectable - OPW - (uno por manguera) - Giratorio de 2 planos - OPW - (uno por manguera)
	Opcionales/ Accesorios NO Incluidos: - Retráctiles - Pantalla Media 10.4" - Canopy



Helix 4000

Altura	Ancho	Profundidad
2368 mm	1056 mm	669 mm